

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Metode

Metode penelitian yang telah disusun oleh peneliti yaitu metode penelitian dengan pendekatan desain *cross sectional*, populasi penderita kanker serviks, metode pengambilan sampel dengan metode *non probability sampling* (sample non random) dengan *purposive sampling* dapat diterapkan pada penelitian ini dan metode pengumpulan data menggunakan instrument kuesioner persepsi tentang penyakit dan kuesioner motivasi pengobatan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data univariat dengan distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan menggunakan uji *pearson* dan uji *spearman rho rank* juga dapat diterapkan pada penelitian ini.

2. Gambaran persepsi tentang penyakit penderita kanker serviks

Dari hasil penelitian peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa analisis univariat variabel persepsi tentang penyakit berdasarkan dimensi persepsi adalah rata-rata menunjukkan nilai 4 yang artinya responden memiliki persepsi baik (positif).

3. Gambaran motivasi pengobatan penderita kanker serviks

Berdasarkan telaah artikel menunjukkan bahwa gambaran motivasi pengobatan penderita kanker serviks belum tergambarkan sesuai dengan tujuan yang direncanakan oleh peneliti sebelumnya.

4. Hubungan persepsi tentang penyakit dengan motivasi pengobatan penderita kanker serviks

Hasil analisis bivariat antara persepsi tentang penyakit dengan motivasi pengobatan yaitu ada hubungan yang signifikan. Dimana semakin baik (positif) persepsi seseorang maka semakin tinggi juga motivasi pengobatan yang dimiliki. Sebaliknya semakin buruk (negatif) persepsi seseorang maka semakin rendah juga motivasi pengobatan yang dimiliki.

B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian peneliti dengan populasi dan sampel penderita kanker serviks, juga diharapkan dapat mengembangkan gambaran motivasi dan persepsi pada penderita kanker serviks berdasarkan stadium kanker.

