

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis membuat kesimpulan tentang asuhan keperawatan menyusui efektif pada Ny. E post partum spontan dengan indikasi ketuban pecah dini, penulis telah melakukan lima proses keperawatan mulai dari pengkajian terhadap pasien, menentukan masalah keperawatan, menyusun atau membuat rencana keperawatan, melakukan tindakan keperawatan dan evaluasi.

1. Pengkajian

Pengkajian pada Ny. E dengan menyusui efektif, dengan data subyektif yang didapatkan yaitu pasien mengatakan ASI keluar sedikit, pasien mengatakan ASI keluar menetes saat di pompa ASI keluar lebih dari 1ml, pasien mengatakan memberi minum secara bergantian yaitu dari payudara sebelah kanan lalu bergantian dengan payudara sebelah kiri, pasien mengatakan jika anaknya tidur akan membangunkan anaknya apabila sudah saatnya minum susu, tetapi jika anaknya tidak mau bangun akan dibiarkan sampai anaknya bangun, pasien mengatakan anaknya diberi minum setiap 2 jam sekali. Data objektifnya yaitu bayi tampak mau menyusu, putting ibu masuk kedalam dan sedikit menonjol, bayi tidak rewel saat menyusu, bayi menyusu dengan kuat.

2. Diagnosa

Diagnosa keperawatan pada Ny. E yaitu menyusui efektif berhubungan dengan rawat gabung dibuktikan dengan bayi mau menyusu.

3. Intervensi

Intervensi yang telah disusun penulis untuk mengatasi masalah keperawatan menyusui efektif pada Ny. E yaitu identifikasi permasalahan yang dialami selama proses menyusui, identifikasi keadaan emosional ibu saat akan dilakukan konseling menyusui, ajarkan teknik menyusui yang tepat sesuai kebutuhan ibu, berikan pujian terhadap perilaku ibu yang benar, monitor kondisi mammae dan putting.

4. Implementasi

Implementasi dilakukan mulai pada hari Minggu, 19 Januari 2020 sampai dengan hari Senin, 20 Januari 2020 sudah sesuai dengan intervensi yang telah disusun sebelumnya dan ada salah satu rencana tindakan yang tidak diaplikasikan yaitu intervensi ajarkan teknik menyusui yang tepat sesuai kebutuhan ibu, intervensi tersebut tidak diaplikasikan karena pasien sudah bisa melakukan teknik menyusui yang benar.

5. Evaluasi

Hasil evaluasi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam pada Ny. E dengan masalah utama menyusui efektif teratasi sebagian.

B. Saran

1. Bagi Penulis

Karya Tulis Ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk penulisan karya tulis yang lebih baik untuk selanjutnya.

2. Bagi Institusi Rumah Sakit

- a. Menambahkan alat-alat yang digunakan untuk menyusui efektif.
- b. Dilaksanakan pelatihan dan seminar terkait dengan menyusui efektif.
- c. Menggalakkan atau membenarkan menyusui efektif bagi bayi baru lahir dan tidak menggunakan susu formula bagi bayi yang tidak ada indikasi untuk menggunakan susu formula.

3. Bagi Institusi pendidikan

Karya Tulis Ilmiah ini dapat dijadikan oleh institusi pendidikan untuk mengarahkan peserta didiknya mengembangkan ilmu dan ketrampilan melalui praktik klinik dan pembuatan laporan.

4. Bagi Masyarakat atau Pasien

Karya Tulis Ilmiah ini dapat menjadi tambahan pengetahuan atau wawasan pada pasien dengan post partum spontan indikasi ketuban pecah dini untuk menerapkan menyusui efektif dilingkungan menyusui efektif di lingkungan masyarakat.