

Universitas Ngudi Waluyo
Karya Tulis Ilmiah, Juli 2020
Dwi Agustina*, Siti Haryani, Dewi Syamti*****

Pengelolaan Ketidakefektifan Pemberian Asi Pada Ny. U Dengan post Partum Spontan Hari Ke 3 Dengan riwatat Preeklampsia Di Ruang Flamboyan Rsud Ungaran
xiv + 96 Halaman + 9 Tabel + 1 Bagan

ABSTRAK

Preeklampsia dan eklamsia menempati urutan kedua sebagai penyebab kematian ibu di indonesia dengan prsentasi sebesar 26,9 % pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 27,1% pada tahun 2013. Ketidakefektifan pemberian ASI merupakan suatu kesulitan memberikan susu pada bayi atau anak secara langsung dari payudara, yang dapat mempengaruhi status nutrisi bayi atau anak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengelolaan ketidakefektifan pemberian ASI pada Ny. U dengan post partum spontanindikasi preeklampsia.

Metoda yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini pengelolaan ketidakefektifan pemberian ASI dengan pendekatan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implemnentasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan.

Pengelolaan dilakukan selama 2 hari pada Ny. U di Ruang Flamboyan RSUD Ungaran. Tindakan yang dilakukan meliputi memberikan pendidikan kesehatan mengenai manfaat menyusui baik fisiologis maupun psikologis dan memberikan terapi pijat oksitosin. Hasil pengelolaan yang dicapai pemberian ASI efektif, produksi ASI lancar dan tidak ada komplikasi.

Saran penulis bagi pasien agar melakukan teknik menyusui yang benar, menyusui bayi secara kontinuitas dan menerapkan teknik pijat oksitosin dua kali sehari agar produksi ASI lancar, tidak terjadi ketidakefektifan pemberian ASI dan tidak terjadi kegagalan menyusui seperti riwayat sebelumnya.

Kata kunci : ketidakefektifan pemberian ASI, *post partum spontan*, preeklampsia
Kepustakaan : 49 (2010-2020)

Universitas Ngudi Waluyo
Scientific Paper, July 2020
Dwi Agustina *, Siti Haryani **, Dewi Siyamti ***

Management of Ineffective Breast Feed on Mrs. U With Spontaneous Post Partum Preeklampsia Indications at Flamboyan Ward Ungaran Regional Hospital
xiv + 96 Pages + 9 Tables + 1 Chart

ABSTRACT

Preeclampsia and eclampsia are on the second rank as the cause of maternal death in Indonesia with a percentage of 26.9% in 2012 and increased to 27.1% in 2013. The ineffective of breastfeed is a difficulty giving milk to infants or children directly from the breast, which can affect the nutritional status for a baby or child. Therefore, the writer are interested in managing the ineffective of breastfeed on Mrs. U with spontaneous post partum preeclampsia indication.

The method used in this scientific paper was nursing care approach which included nursing assessment, nursing diagnoses, nursing interventions, nursing implementation, and nursing evaluation.

Management was carried out for 2 days on Mrs. U at Flamboyan ward Ungaran regional hospital. Nursing care was included providing information about the benefits of breastfeeding both physiologically and psychologically and providing oxytocin massage therapy. Management results achieved effective breastfeeding, smooth milk production and no other complications.

The writer's advice for patients were to do right breastfeeding technique, breastfeeding her baby continually and apply the oxytocin massage technique twice a day so that breastfeed production was smooth, there was no ineffectiveness of breastfeeding and breastfeeding failure did not occur as a previous history.

Keywords : Ineffectiveness breastfeeding, spontaneous post partum, preeclampsia
Literature : 49 (2010-2020)