



***LITERATURE REVIEW* HUBUNGAN USIA DAN PARITAS
TERHADAP KEJADIAN RETENSIO PLASENTA PADA IBU
BERSALIN**

SKRIPSI

Oleh:

UTIN AIRMALA

NIM.152191093

PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA

FAKULTAS KESEHATAN

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

2020



***LITERATURE REVIEW* HUBUNGAN USIA DAN PARITAS
TERHADAP KEJADIAN RETENSIO PLASENTA PADA IBU
BERSALIN**

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Oleh:

UTIN AIRMALA

NIM.152191093

PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS KESEHATAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
2020

HALAMAN PERSETUJUAN
***LITERATURE REVIEW* HUBUNGAN USIA DAN PARITAS**
TERHADAP KEJADIAN RETENSIO PLASENTA PADA IBU
BERSALIN

Disusun oleh:

UTIN AIRMALA

NIM. 152191093

PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan untuk diujikan.

Ungaran, Januari 2021

Pembimbing



Ari Andayani, S.SiT.,M.Kes

NIDN. 0606048301

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

LITERATURE REVIEW HUBUNGAN USIA DAN PARITAS TERHADAP KEJADIAN RETENSIO PLASENTA PADA IBU BERSALIN

Disusun oleh :

UTIN AIRMALA

152191093

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Kebidanan
Program Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ngudi Waluyo, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1 Februari 2021

**Tim Penguji: Ketua / Pembimbing
Pembimbing**

Ari Andayani, S.SiT.,M.Kes

NIDN. 0606048301

Penguji 1



Luvi Dian Afriani, S.SiT., M.Kes
NIDN. 0627048302

Penguji 2



Ida Sofiyanti, S.SiT., M.Kes
NIDN. 0630108702

Ketua Program Studi



Luvi Dian Afriani, S.SiT., M.Kes
NIDN. 0627048302

Dekan Fakultas Kesehatan



Rosalina, S.Kp., M.Kes
NIDN.0621127102

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Utin Airmala
NIM : 152191093
Program Studi/Fakultas : Sarjana Kebidanan/Ilmu Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “**Literature Review Hubungan Usia dan Paritas Terhadap Kejadian Retensio Plasenta** ” adalah hasil karya ilmiah asli dan belum pernah disajikan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di perguruan tinggi manapun.
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil ilmiah murni saya dan dibimbing oleh tim pembimbing dan natasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

Pembimbing



Ari Andayani, S.SiT.,M.Kes
NIDN. 0606048301

Ungaran, 14 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Utin Airmala

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Utin Airmala

NIM : 152191093

Mahasiswa : Program Studi S1 Kebidanan Universitas Ngudi
Waluyo

Menyatakan memberikan kewenangan kepada Program Studi Kebidanan (Dosen Pembimbing Skripsi) untuk menyimpan, mengalih media/formatika, merawat atau mempublikasikan skripsi saya yang berjudul **“HUBUNGAN USIA DAN PARITAS TERHADAP KEJADIAN RETENSIO PLASENTA PADA IBU BERSALIN”** untuk kepentingan akademis.

Ungaran, 14 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Utin Airmala

Univrsitas Ngudi Waluyo Semarang
Program Studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan
Skripsi, Febuari 2021
Utin Airmala
152191093

HUBUNGAN USIA DAN PARITAS TERHADAP KEJADIAN RETENSIO PLASENTA PADA IBU BERSALIN

(xiii + 75 halaman + 11 tabel + 3 bagan + 7 lampiran)

ABSTRAK

Latar Belakang: Pada tahun 2019 penyebab kematian ibu terbanyak disebabkan oleh perdarahan dimana terdapat 1.280 kasus perdarahan, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.066 kasus, serta disebabkan oleh infeksi yaitu sebanyak 207 kasus. Retensio merupakan salah satu faktor penyebab langsung terjadinya perdarahan ibu *postpartum*. Menurut WHO (2014), dilaporkan bahwa kurang lebih 15-20% kematian ibu ditimbulkan karena retensio plasenta dan insidennya sebesar 0,8-1,2% untuk setiap kelahiran. Faktor presposisi terjadinya retensio plasenta yang berkaitan dengan karekteristik ibu yaitu usia dan paritas.

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara umur dan paritas dengan kejadian retensio plasenta pada ibu bersalin.

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini merupakan penelitian *literature review* dengan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh bukan dari hasil observasi langsung.

Hasil Penelitian: hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Usia ibu yang beresiko tinggi mengalami kejadian retensio plasenta yaitu rentang usia <20 dan >35 tahun. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa retensio plasenta juga dapat terjadi pada rentang usia 21-35 tahun tetapi angka kejadiannya tidak tinggi. Sedangkan untuk paritas, Ibu primipara merupakan paritas dengan resiko rendah terjadinya retensio plasenta sedangkan multipara dan grande multipara merupakan paritas dengan resiko tinggi terjadinya retensio plasenta.

Kesimpulan: usia dan paritas berhubungan dengan kejadian retensio plasenta. Usia yang dikategorikan beresiko mengalami retensio plasenta adalah ibu dengan rentang usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Sedangkan paritas yang beresiko tinggi mengalami retensio plasenta adalah multipara dan grande multipara

Kata kunci : usia, paritas, retensio plasenta, ibu bersalin.

Bibliografi : 2010- 2020

Ngudi Waluyo University Semarang
Midwifery Study Program,
Thesis Health Faculty February 2021
Utin Airmala
152191093

LITERATURE REVIEW RELATIONSHIP OF AGE AND PARITY TOWARDS PLACENTAL RETENTION EVENTS IN CERTIFICATE WOMEN

ABSTRACT

Background: In 2019 the most causes of maternal death were caused by bleeding where there were 1,280 cases of bleeding, hypertension in pregnancy as many as 1,066 cases, and caused by infection, namely 207 cases. Retention is one of the direct causes of maternal bleeding *postpartum*. According to WHO (2014), it is reported that approximately 15-20% of maternal deaths are due to retained placenta and the incidence is 0.8-1.2% for each birth. The preposition factor for placental retention is associated with maternal characteristics, namely age and parity.

Objective: To determine the relationship between age and parity with the incidence of placental retention in women who give birth.

Research Methods: This type of research is a study *literature review* using secondary data or data obtained not from direct observation.

Results: The results of this study indicate that the age of mothers who are at high risk of experiencing placental retention is the age range <20 and> 35 years. Some studies suggest that placental retention can also occur in the age range 21-35 years but the incidence rate is not high. Meanwhile, for parity, primiparous mother was parity with a low risk of placental retention, while multiparous and grande multiparous were parity with a high risk of placental retention.

Conclusion: age and parity are associated with the incidence of retained placenta. The age group that is categorized as being at risk for placental retention is mothers with an age range of less than 20 years or more than 35 years. Meanwhile, the parity that has a high risk of experiencing placental retention is multiparous and grande multiparous

Key words : age, parity, retained placenta, maternal.

Bibliography : 2010-2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas, berkat rahmat serta hidayahNya dan bimbingan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Induksi Persalinan Di RSUD Panembahan Senopati Bantul”. Skripsi ini di ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kebidanan (S.Keb) pada Program Studi Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Skripsi ini telah dapat diselesaikan atas bimbingan arahan dan bantuan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, dan pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati mengucapkan terimakasih dengan setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
2. Rosalina, S. Kp., M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo.
3. Luvy Dian Afriani, S. SiT., M. Kes selaku Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo.
4. Ari Andayani, S.SiT.,M.Kes selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dengan sabar dan tulus dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen dan staff Universitas Ngudi Waluyo terimakasih atas bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini..
6. Ayah, ibu, kakak dan adik yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teman-teman seperjuangan Sarjana Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo yang telah mendukung dan meluangkan waktu membantu dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penulisan serta salah bahasa yang

membuat pembaca tidak berkenan. Penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk memperbaiki penelitian selanjutnya

Ungaran, Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
PRAKATA	ixi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Persalinan	9
a. Definisi Persalinan.....	9
b. Tanda-tanda Terjadinya Persalinan	9
c. Mekanisme Persalinan.....	10
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan	13
e. Tahapan-Tahapan Persalinan.....	14
2. Retensio Plasenta	17
a. Pengertian Retensio plasenta.....	19
b. Mekanisme Pelepasan Plasenta	18
c. Jenis-Jenis Retensio Plasenta	21
d. Tanda Gejala Retensio Plasenta	22
e. Faktor Penyebab Retensio Plasenta.....	23
f. Faktor Resiko yang Mempengaruhi Retensio Plasenta.	23
g. Penatalaksanaan	34
h. Komplikasi	35
B. Kerangka Teori.....	37
C. Kerangka Konsep	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Rancangan Penelitian	38
B. Kriteria inklusi dan eksklusi.....	38
C. Informasi Jenis Artikel	41
D. Metode Penyesuaian Dengan Pendekatan Meta Analisis.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Relevansi Metode	54
B. Relevansi Hasil	58
C. Pernyataan Hasil	71
D. Keterbatasan	73
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Penutup	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	37
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Gambaran dan Dugaan Penyebab Retensio Plasenta	21
Table 3.1	Kriteria Inklusi dan eklusi	39
Table 3.2	Uraian artikel ke-1	43
Table 3.3	Uraian Artikel ke-2.....	44
Table 3.4	Uraian Artikel ke-3.....	46
Table 3.5	Uraian Artikel ke-4.....	48
Table 3.6	Uraian Artikel ke-5.....	50
Table 3.7	Uraian Artikel ke-6.....	52
Table 4.1	Metode penelitian yang digunakan artikel yang di review	54
Table 4.2	Persentase ibu bersalin yang mengalami retensio plasenta berdasarkan usia	57
Table 4.3	Persentase ibu bersalin yang mengalami retensio plasenta berdasarkan paritas	64
Table 4.4	Rangkuman hubungan usia dan paritas terhadap retensio plasenta	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Artikel ke-1
Lampiran 2	Artikel ke-2
Lampiran 3	Artikel ke-3
Lampiran 4	Artikel ke-4
Lampiran 5	Artikel ke-5
Lampiran 6	Artikel ke-6
Lampiran 7	Lembar Konsul