

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tingkat pengetahuan terkait DAGUSIBU obat pada pasien di klinik x sebanyak 27 responden (28,1) memiliki pengetahuan baik, 54 responden (56,3%) memiliki pengetahuan cukup dan 15 responden (15,6%) berpengetahuan kurang dan praktik DAGUSIBU sebanyak 69 responden (71,9) melakukan praktik baik dan 27 responden (28,1) melakukan praktik cukup.

2. Tidak terdapat hubungan pengetahuan dan praktik terkait DAGUSIBU obat pada pasien di klinik x dengan hasil nilai signifikansi 0,165 ($p > 0,05$).

B. Saran

1. Bagi Klinik X

Diharapkan para tenaga farmasi yang bekerja di klinik x dapat memberikan penyuluhan tentang DAGUSIBU obat agar pasien semakin tahu pentingnya melakukan DAGUSIBU obat dengan baik dan benar.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian terkait DAGUSIBU obat di lokasi yang berbeda agar dapat terus mengukur tingkat pengetahuan dan praktik terkait DAGUSIBU obat dari waktu ke waktu dengan pertanyaan yang lebih beragam.