

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan, nifas dan neonatus di TPMB Siti Khodijah, Amd. Keb pada Ny. "N" dengan menggunakan pendokumentasian 7 langkah varney dan metode SOAP yang dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Juni tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut: Ny. N G1P0A0, usia 25 tahun selama masa kehamilan tidak ada keluhan khusus yang mengganggu kehamilannya. Proses persalinan Ny. N berlangsung normal, bayi lahir spontan, plasenta lahir spontan dan lengkap, tidak ada perdarahan yang abnormal. Pada masa nifas involusi normal, lochea normal, laktasi sedikit tidak lancar dan ibu menyusui secara eksklusif pada asuhan kebidanan Ny. N tidak ditemukan komplikasi maupun penyulit. Pada pemeriksaan Bayi Ny. N semuanya dalam batas normal dan selama proses kelahiran bayi tidak mengalami kegawat daruratan atau pun tanda bahaya sehingga asuhan yang diberikan berjalan dengan baik dan normal, dan tidak ada keluhan yang mengganggu sampai kunjungan terakhir.

#### **B. Saran**

##### **1. Bagi Klien**

Diharapkan klien dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir, misalnya dengan sering sering membaca buku KIA ataupun mencari informasi lainnya di

internet, serta diharapkan klien mampu melakukan perawatan selama nifas dan bayi baru lahir secara mandiri.

## 2. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa harus lebih mampu mengkomunikasikan PENKES yang diberikan kepada klien berkaitan dengan pendekatan sosial budaya yang ada di masyarakat sekitar. Dan Bagi mahasiswa sebaiknya lebih berani menerapkan teori yang benar dilahan praktik tidak hanya meniru kebiasaan yang sudah diterapkan dilahan.

## 3. Bagi Bidan

Bidan diharapkan melakukan *Continue of Care* dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan kebutuhan klien tersebut. Bidan diharapkan menggunakan APD secara lengkap agar resiko penularan penyakit ataupun infeksi dari petugas ke pasien atau pasien ke petugas dapat dicegah. Bidan diharapkan melakukan pendokumentasian patograf dimulai sejak fase aktif bukan disaat persalinan sudah selesai, supaya jika nanti apabila terjadi kegawatan pada pasien dapat dideteksi dengan segera.