

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “Analisis Dagusibu Obat Pada Ibu PKK Lingkungan Panjang Kidul, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang” yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan Dagusibu obat pada Ibu PKK Lingkungan Panjang Kidul, Kabupaten Semarang masih dalam kategori kurang, yaitu sebesar 59%. Dengan tingkat pengetahuan dapatkan 72% (cukup), gunakan 61% (cukup), simpan 55% (kurang) dan buang 50% (kurang).
2. Umur dan pendidikan berhubungan dengan tingkat pengetahuan Dagusibu obat dengan hasil uji masing-masing 0,013 dan 0,000. Sedangkan pekerjaan tidak berhubungan dengan pengetahuan Dagusibu obat dengan hasil uji 0,084.

B. Saran

1. Tenaga kesehatan Lingkungan Panjang Kidul disarankan untuk:

- a. Melakukan evaluasi dan pengembangan program penyuluhan bagi masyarakat terutama Ibu PKK mengenai Dagusibu obat.
 - b. Menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat terutama Ibu PKK mengenai Dagusibu obat dalam bentuk poster atau lainnya melalui media yang mudah dijangkau seperti *social media*.
 - c. Dapat mempertajam pertanyaan saat konseling obat dan memperluas penjelasan mengenai obat yang akan digunakan.
2. Ibu PKK dapat meningkatkan pengetahuan dengan cara:
- a. Menambah literasi mengenai Dagusibu obat melalui media cetak seperti poster atau media online yang terpercaya.
 - b. Menghadiri penyuluhan dan pembinaan Dagusibu obat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan.
 - c. Bagi Ibu PKK yang tidak dapat mengakses informasi dengan mudah, dapat memohon bantuan dan bertanya kepada apoteker apabila memerlukan informasi lebih mengenai Dagusibu obat
3. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara:
- a. Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat pengetahuan Dagusibu obat pada Ibu PKK Lingkungan Panjang Kidul, Kabupaten Semarang, ataupun wilayah lain yang memiliki permasalahan yang sama.
 - b. Kuesioner yang telah ada dapat digunakan sebagai referensi untuk dikembangkan menjadi instrumen penelitian selanjutnya yang memiliki cakupan bahasan hampir sama. Pengembangan kuesioner

harus memperhatikan kondisi responden dan instruksi pengerjaan soal kuesioner perlu diperjelas.

- c. Mengembangkan metode penelitian tingkat pengetahuan Dagusibu obat, misalnya dengan menambahkan metode wawancara sehingga informasi yang didapatkan lebih tajam.
- d. Memperluas referensi penelitian sehingga penelitian dapat lebih akurat dan terbaru.