

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis dan pembahasan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan lama waktu pelepasan tali pusat pada metode tertutup dengan metode terbuka. Hal tersebut didapatkan dari statistik uji p-value kurang dari 0,05 ( $p < 0,05$ ). Karena  $H_0$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara perawatan tali pusat dengan metode tertutup dan perawatan tali pusat dengan metode terbuka terhadap lama pelepasan tali pusat.
2. Hasil analisis membuktikan bahwa peluang terlepasnya tali pusat pada metode terbuka lebih tinggi dibandingkan dengan metode tertutup. lama waktu pelepasan tali pusat metode terbuka 8,150 jam lebih cepat dibandingkan dengan metode tertutup.

## **B. Saran**

### **1. Bagi pelayanan**

Diharapkan pelayanan kesehatan pada puskesmas menerapkan perawatan tali pusat yang terbuka dengan tetap menerapkan prinsip kebersihan, kering dan terbuka sehingga tali pusat lebih cepat terlepas dan terhindar dari infeksi. Selain itu instansi kesehatan hendaknya mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang perawatan tali pusat terbuka. Puskesmas hendaknya membekali ibu atau orang tua bayi dengan informasi tentang cara perawatan tali pusat yang benar ketika di rumah.

### **2. Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya**

Untuk penelitian selanjutnya agar dapat mempersiapkan prosedur komunikasi serta penyuluhan atau konseling pada saat melakukan penelitian sehingga dapat teratasinya hambatan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Selain itu, hendaknya peneliti lain dapat memberikan komunikasi informasi edukasi (KIE) mengenai cara perawatan tali pusat yang benar ketika dirumah.