

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Tahun 2021, didapatkan kesimpulan :

1. Didapatkan hasil distribusi frekuensi Asfiksia didapatkan bahwa responden yang mengalami asfiksia sebanding dengan responden yang tidak mengalami asfiksia 1:1 (50%)
2. Didapatkan hasil distribusi frekuensi Usia Ibu didapatkan bahwa sebagian besar Usia >35 tahun 62 responden, (91,2%)
3. Didapatkan hasil distribusi frekuensi Berat Badan Lahir didapatkan bahwa sebagian besar Berat badan lahir >2500-4000 gram sebanyak 48 responden (70,6%).
4. Didapatkan hasil distribusi Usia Kehamilan, didapatkan sebagian besar Usia kehamilan >37-42 minggu yaitu sebanyak 44 responden (64,7%).
5. Didapatkan hasil distribusi frekuensi lilitan tali pusat, didapatkan sebagian dari responden Tidak ada lilitan tali pusat sebanyak 46 responden (67,6 %)
6. Hasil analisis hubungan usia ibu dengan kejadian asfiksia Hasil uji Chi Square diperoleh nilai  $p (0,673) > \alpha (0,005)$ , hal ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara usia ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum
7. Hasil analisis hubungan berat badan lahir dengan kejadian asfiksia Hasil uji Chi Square diperoleh nilai  $p (0,000) < \alpha (0,05)$ , berarti ada hubungan yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian asfiksia neonatorum
8. Hasil analisis hubungan usia kehamilan dengan kejadian asfiksia, Hasil uji Chi Square diperoleh nilai  $p (0,075) < \alpha (0,05)$ , hal ini berarti tidak ada

9. hubungan yang signifikan antara usia kehamilan dengan kejadian asfiksia neonatorum
10. Hasil analisis hubungan lilitan tali pusat dengan kejadian asfiksia, Hasil uji Chi Square diperoleh nilai  $p (0,000) < \alpha (0,05)$ , hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara lilitan tali pusat dengan kejadian asfiksia neonatorum

## **B. Saran**

### 1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya agar dapat menggali lebih lanjut mengenai Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir

### 2. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Agar dapat menambah referensi dan literature yang mendukung dalam penelitian khususnya tentang Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir

### 3. Bagi Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan informasi bagi Bidan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu dan bayi untuk meningkatkan keterampilan dalam kasus penanganan asfiksia neonatorum pada bayi baru lahir.