

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 03 – 05 Januari 2022 tentang faktor penyebab terjadinya perdarahan post partum primer di Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang Tahun 2021, diperoleh kesimpulan:

1. Seluruh dari responden mengalami perdarahan post partum primer sebanyak 32 responden (100%).
2. Sebagian besar dari responden tidak mengalami atonia uteri yaitu sebanyak 22 responden (68,8%).
3. Hampir seluruh dari responden tidak mengalami retensio plasenta yaitu sebanyak 28 responden (87,5%).
4. Sebagian dari responden mengalami laserasi jalan lahir yaitu sebanyak 18 responden (56,3%).

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat lebih menggali faktor lain seperti atonia uteri, retensio plasenta, dan inversi uteri yang bisa menyebabkan perdarahan post partum primer.

2. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dalam proses belajar mengajar serta untuk penelitian berikutnya dapat menjadi referensi yang diharapkan lebih menggali tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan perdarahan post partum primer.

3. Bagi Rumah Sakit Santo Vincentius Singkawang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada tenaga kesehatan faktor yang menyebabkan perdarahan postpartum primer agar berkebijakan lebih dalam mengobservasi kemajuan persalinan.

4. Bagi Ibu Bersalin

Bagi ibu bersalin dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, sehingga dapat mengetahui risiko selama masa kehamilan agar tidak terjadi perdarahan post partum.