

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai Gambaran Suhu Tubuh Bayi Baru Lahir Setelah Diberikan Metode Kanguru di Klinik Utama Budi Mulia tahun 2022. Yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari – 07 Januari 2022, didapat kesimpulan bahwa 74 responden dari bayi baru lahir yang dilakukan pengukuran suhu setelah diberikan metode kanguru mempunyai suhu tidak normal yaitu 6,8% Dan suhu tubuh normal sebanyak 93,2%.

B. Saran

a. Bagi Instansi Pelayanan Kesehatan Klinik Utama Budi Mulia

Kepada institusi pelayanan kesehatan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan menambah wawasan tentang bagaimana menjaga kestabilan suhu tubuh bayi baru lahir untuk meminimalkan kehilangan panas pada bayi karena faktor lingkungan diharapkan ruangan persalinan tetap hangat untuk itu saat bayi lahir penyejuk ruangan (AC) agar dimatikan.

b. Bagi Institusi pendidikan

Kepada Institusi pendidikan diharapkan Supaya memperkenalkan dan digunakan untuk menambah bahan acuan dan pengembangan pengetahuan terhadap ilmu kebidanan dalam menangani masalah suhu tubuh bayi baru lahir.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan salah satu pedoman dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai kestabilan suhu sebelum dan sesudah, serta mencari dan melengkapi sumber- sumber referensi lainnya yang memperkuat dan memperbanyak populasi sehingga hasil yang terkait dengan suhu bayi baru lahir dapat diketahui lebih akurat.