

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji fisher exact test, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sarana air bersih dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan hasil p value = 0,473.
2. Hasil sarana jamban dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang memiliki hasil konstan yaitu semua sarana jamban telah memenuhi syarat
3. Tidak ada hubungan secara statistik antara saluran pembuangan air limbah dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan hasil p value = 1,000
4. Tidak ada hubungan secara statistik antara sarana pembuangan sampah dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen Kota Semarang dengan hasil p value = 1,000

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh saran yaitu

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti seluruh komponen sarana sanitasi dengan metode observasi mendalam untuk mengamati sarana sanitasi rumah yang terdiri dari sarana air bersih, sarana jamban, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah.

2. Puskesmas Mijen

Perlu adanya program terkait sarana sanitasi rumah antara Puskesmas Mijen dan kader kesehatan Kelurahan Kedungpane dan perlu digencarkan penyuluhan tentang penyakit berbasis lingkungan yang dapat disebabkan oleh kondisi sanitasi yang kurang baik.

3. Masyarakat

Masyarakat akan lebih baik apabila memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sehingga tidak hanya menerapkan sanitasi di dalam rumah namun juga dilingkungan luar rumah.