

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa :

1. Berdasarkan Analisa univariat variabel dukungan keluarga menjelaskan bahwa gambaran dukungan keluarga yang kurang baik sejumlah 49 responden (72,1%) sedangkan dukungan keluarga yang baik sebanyak (27,9%) yaitu 19 responden.
2. Berdasarkan Analisa univariat variabel kepatuhan minum obat bahwa responden gambaran kepatuhan minum obat memiliki tingkat kepatuhan minum obat kurang patuh sebanyak 49 responden (72,0%).
3. Berdasarkan Analisa bivariat pada variabel dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat menggunakan uji Chi square memperoleh nilai p value $0,001 < \alpha 0,05$ yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Dan Keluarga.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya pasien dan keluarga pasien tentang

pentingnya dukungan keluarga dalam kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi.

2. Bagi Pelayanan Kesehatan

Instansi pelayanan kesehatan seperti Puskesmas memberikan pendampingan kepada keluarga dan pasien hipertensi lebih di tingkatkan dengan melakukan kunjungan ke lingkungan masyarakat atau warga untuk mencegah peningkatan angka kejadian hipertensi dimasyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data dasar dan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lain.

