

**Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi S1 Kebidanan Transfer
Skripsi, Agustus 2023
FAZIDA AYU AKTAROSA
152212048**

**GAMBARAN PREEKLAMPSIA DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA PADA
BAYI BARU LAHIR DI RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

ABSTRAK

Latar Belakang: Preeklampsia yaitu penyakit yang terjadi di dalam kehamilan dan muncul setelah umur kehamilan 20 minggu gestasi, ditandai dengan gejala hipertensi, edema, proteinuria. Preeklampsia disebabkan oleh banyak faktor dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan eklamsia atau kejang. Asfiksia adalah suatu keadaan dimana bayi baru lahir mengalami gagal nafas secara spontan dan teratur segera setelah lahir. Asfiksia merupakan penyebab kematian bayi baru lahir. Setiap tahunnya terdapat 120 juta bayi lahir didunia dan 1 juta bayi meninggal disebabkan asfiksia

Metode Penelitian: Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan cross-sectional. Dan jenis penelitian ini adalah kuantitatif.

Hasil: Pada penelitian ini didapatkan yaitu pada bulan Januari-Juni 2023 yaitu terdapat 663 jumlah kelahiran bayi, yang terdiri dari 61 bayi lahir asfiksia dari ibu preeklamsi, 93 bayi lahir asfiksia tanpa ibu penyerta preeklamsi dan 509 bayi tidak asfiksia.

Simpulan: Terdapat gambaran signifikan antara preeklamsia dengan asfiksia bayi baru lahir.

Kata kunci: Preeklamsia, Asfiksia Neonatorum

Ngudi Waluyo University
S1 Midwifery Study Program,
Thesis, 2023
FAZIDA AYU AKTAROSA
152211148

DESCRIPTION OF PREECLAMPSIA WITH EVENTS ASFIXIA IN NEW BORN INFANTS AT SITI HOSPITAL KHODIJAH PEKALONGAN

ABSTRACT

Backgorund : Preeclampsia is a disease that occurs during pregnancy and appears after the 20th week of gestation, characterized by symptoms of hypertension, edema, proteinuria. Preeclampsia is caused by many factors and if not treated immediately will cause eclampsia or seizures. Asphyxia is a condition in which a newborn baby suffers from respiratory failure spontaneously and regularly. It causes neonatal mortality. Globally, 120 million babies are born every year and 1 million of them die because of asphyxia.

Methods : This research method uses descriptive research. The research design was cross-sectional. And this type of research is quantitative.

Results : In this study, it was found thah, namely in January-June 2023, there were 663 babies born, consisting of 61 babies born asphyxia to preeclampsia mothers, 93 babies born asphyxia without preeclampsia co-mothers and 509 babies not asphyxia.

Conlusion : there is a significant between preeclamsia with asphyxia newborn.

Keywords : Preeclamsia, asphyxia newborn