

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di RS Siti Khodijah Pekalongan tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 93 (14%) ibu preeklamsia dan ibu yang tidak mengalami preeklamsia sebanyak 570 (86%) di RS Siti Khodijah Pekalongan
2. Terdapat 154 (23%) bayi yang mengalami asfiksia dan bayi yang tidak mengalami asfiksia sebanyak 509 (77%) di RS Siti Khodijah Pekalongan
3. Dan sebanyak 61 (65%) ibu preeklamsia yang melahirkan bayi asfiksia, Sedangkan sebanyak 32 (35%) ibu preeklamsia yang melahirkan bayi tidak dengan asfiksia
4. Jadi, Ada gambaran keterkaitan antara ibu yang mengalami preeklamsi dengan kelahiran bayi asfiksia neonatorum.

#### B. Saran

Saran yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Kepada Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk mengkaji faktor-faktor risiko yang mempengaruhi mati lemas pada bayi sehingga dapat diambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah asfiksia pada neonatus

2. Bagi bidan pelaksana

Temuan penelitian ini harus membantu menghindari asfiksia neonatal pada neonatus dengan meningkatkan kesadaran ibu hamil yang telah didiagnosis dengan preeklampsia dan memiliki faktor risiko asfiksia.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan wawasan tambahan mengenai kasus kejadian ibu preeklamsi dengan kejadian Asfiksia Neonatorum. Dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan acuan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan mengambil sampel yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda di tempat berbeda atau sebagai bahan acuan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya dengan mengambil sampel yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda.