

**B**

**A  
B  
V  
K  
E  
S  
I  
M  
P  
U  
L  
A  
N  
D  
A  
N  
S  
A  
R  
A  
N**

1. Ibu hamil yang tidak KI murni dengan usia reproduksi sehat dari sampel penelitian yang di ambil dari 103 orang terdapat 77 orang (74,75%) dengan usia reproduksi sehat dan dari sampel penelitian yang di ambil dari 103 orang terdapat 26 orang (25,24 %) yang reproduksi tidak sehat. Ini menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak melakukan KI murni berdasarkan reproduksi sehat lebih banyak dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak KI murni berdasarkan usia reproduksi tidak sehat
2. Ibu hamil yang tidak KI murni dengan paritas primipara dari sampel penelitian yang di ambil dari 103 orang terdapat 36 orang (34,95%) dengan paritas multipara dari sampel yang di ambil dari 103 orang terdapat 62 orang (60,19%) dan paritas grandemulti para dari sampel penelitian yang di ambil dari 103 orang terdapat 5 orang (4,85 %). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak melakukan KI murni dengan paritas multipara lebih banyak dari paritas primipara dan paritas grande multipara.

## **B. Saran**

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan Gambaran Ibu Hamil yang tidak KI murni dengan menganalisis variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.
2. Diperlukan peningkatan kegiatan promosi Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan. Promosi Kesehatan dapat berupa penyuluhan dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan cakupan KI murni
3. Bagi tenaga Kesehatan perlu juga memberikan promosi Kesehatan bagi suami dan keluarga. sehingga dengan ilmu yang cukup dapat mendukung ibu hamil dalam melakukan antenatal care.
4. Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi dan referensi mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan pada trimester I.