

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk mengetahui perbedaan tingkat nyeri pasien post orif ekstremitas sebelum dan sesudah diberikan terapi murotal Al Quran Di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Hasil perbedaan sebelum diberi intervensi terapi murotal Al Quran terhadap tingkat nyeri pasien post orif ekstremitas Di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan memiliki nilai rata-rata responden yaitu 5,3 dengan tingkat nyeri sedang (66,7%).
2. Hasil perbedaan sesudah diberi intervensi terapi murotal Al Quran terhadap tingkat nyeri pasien post orif ekstremitas Di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan memiliki nilai rata-rata responden yaitu 3,13 dengan tingkat nyeri ringan (70%).
3. Ada perbedaan tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberikan terapi murotal Al Quran pada pasien post orif ekstremitas Di RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan dengan nilai *P value* 0.001.

B. Saran

1. Pelayan Kesehatan

Diharapkan hasil ini dapat diterapkan sebagai kebijakan terkait pemberian terapi murotal Al Quran pada pasien post orif ekstremitas.

2. Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan materi pembelajaran khususnya di modul pembelajaran bedah.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain terkait pengaruh intervensi terapi murotal Al Quran terhadap tingkat nyeri pasien post orif ekstremitas.