BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Hubungan *Prehospital Delay* dengan Defisit Neurologis pada Pasien Stroke di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sebagian besar pasien stroke yang dirawat mengalami *prehospital delay*, sebanyak 28 reponden (60,9%) datang ke rumah sakit lebih dari 3 jam pasca serangan stroke.
- 2. Sebagian besar pasien stroke yang sedang dalam perawatan mengalami defisit neurologis berat, sebanyak 21 responden (45,7%).
- 3. Ada hubungan yang bermakna dengan kekuatan korelasi kuat antara $prehospital\ delay$ dengan defisit neurologis pada pasien stroke di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan $p\ value = 0,000$ dan nilai r = 0,646.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan bagi masyarakat untuk membantu mengurangi dampak defisit neurologis, dengan meminimalkan penundaan *prehospital* dan segera mencari bantuan medis jika terjadi serangan stroke.

2. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan rumah sakit dapat meningkatkan respon terhadap stroke dengan mempercepat evaluasi dan penanganan pasien. Kolaborasi dengan unit stroke dan peningkatan komunikasi antar tim medis juga dapat membantu mengurangi dampak defisit neurologis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapakan penelitian selanjutnya agar lebih detail dalam menggali informasi dan melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terkait *prehospital delay* pada pasien stroke.