

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat pada pasien Tuberkulosis hasil pemeriksaan TCM (+) di wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan bahwa;

1. Mayoritas responden dengan dukungan keluarga yang mendukung sebanyak 64 responden (94,1%) daripada yang tidak mendukung sebanyak 4 responden (5,9%).
2. mayoritas responden dengan tingkat kepatuhan minum obat Tuberculosis kategori tinggi sebanyak 31 responden (45,6%), dan yang tingkat kepatuhannya sedang sebanyak 26 responden (38,2%) serta dengan tingkat kepatuhan yang rendah sebanyak 11 responden (16,2%).
3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat tuberculosi hasil pemeriksaan TCM (+) di wilayah kerja Puskesmas Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan (p-value 0,994)

B. Saran

1. Bagi responden

Diharapkan responden dan keluarga dapat memahami dukungan keluarga dalam meningkatkan kepedulian terhadap penderita tuberkulosis agar pengawasan dapat dikontrol.

2. Bagi Tempat Penelitian

Tenaga kesehatan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan perawatan pada penderita tuberkulosis, yang dapat meningkatkan dukungan keluarga dan kepatuhan minum obat pada pasien tuberkulosis.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan keperawatan tentang pentingnya dukungan keluarga bagi penderita tuberkulosis. Ini akan memungkinkan institusi keperawatan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait tentang kebutuhan kualitas pelayanan yang memadai dalam penyuluhan pasien tuberkulosis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum obat tuberkulosis pada pasien tuberkulosis secara keseluruhan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang melibatkan variabel yang lebih kompleks, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi dukungan keluarga dalam kepatuhan minum obat tuberkulosis hasil pemeriksaan TCM (+).