

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibu yang patuh memberikan obat kelasi besi pada anak thalasemia sejumlah 18 responden (34%).
2. Tingkat pendidikan ibu mayoritas kategori sekolah SMA/ sederajat) yaitu sebanyak 24 responden (45,3%).
3. Ibu yang memiliki pengetahuan cukup lebih banyak dalam memberikan obat kelasi besi pada anak thalasemia adalah sebanyak 24 responden (45,3%), pengetahuan baik sebanyak 21 responden (39,6%), dan pengetahuan kurang sebanyak 8 responden (15,1%).
4. Keluarga yang memberikan dukungan kepada ibu dalam memberikan obat kelasi besi pada anak thalasemia lebih banyak pada kategori sedang yaitu sebanyak 20 responden (37,7%).
5. Dukungan dari petugas kesehatan yang diperoleh ibu untuk dapat memberikan obat kelasi besi lebih banyak pada kategori sedang yaitu sebanyak 23 responden (43,4 %)
6. Ada hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kepatuhan dalam memberikan obat kelasi besi dengan *P value* 0,000

7. Ada hubungan pengetahuan ibu dengan kepatuhan dalam memberikan obat kelasi besi pada anak thalasemia dengan *P value* 0,014
8. Ada hubungan dukungan keluarga kepada ibu dengan kepatuhan ibu dalam memberikan obat kelasi besi pada anak thalasemia dengan *P value* 0,041.
9. Tidak ada hubungan dukungan petugas kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam pemberian obat kelasi besi untuk anak thalasemia dengan *P value* 0,506.

B. Saran

1. Bagi Responden

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti masih banyak orang tua/ibu yang tidak patuh dalam memberikan obat kelasi besi pada anak. Harapannya agar para orang tua/ibu lebih memperhatikan seluruh proses pengobatan anak terutama dalam memberikan obat.

2. Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan

Pada penelitian ini walaupun tidak terdapat hubungan antara dukungan petugas kesehatan dengan kepatuhan ibu dalam pemberian obat, tetapi diharapkan untuk RSUP Dr. Kariadi lebih meningkatkan promosi kesehatan kepada orang tua/pengantar pasien terkait edukasi maupun pemantauan lebih mengenai kepatuhan orang tua dalam memberikan obat kelasi besi pada anak thalasemia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini belum meneliti faktor enabling yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas kesehatan, serta dalam faktor predisposing belum meneliti faktor kepercayaan. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas lagi cakupan faktor-faktor lainnya tentang kepatuhan pemberian obat.