

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian, dapat diambil kesimpulan :

1. Kepatuhan minum obat antihipertensi pada pasien hipertensi rawat jalan di instalasi rawat jalan RSUD dr Gondo Suwarno berada pada kategori sedang. Dengan hasil kepatuhan minum obat antihipertensi diperoleh responden dengan kepatuhan rendah 34%, kepatuhan sedang 35%, dan kepatuhan tinggi 31%. Hasil tersebut mengidentifikasi bahwa tingkat kepatuhan berada dalam kategori kepatuhan sedang.
2. Pengukuran tekanan darah pasien hipertensi oleh petugas, responden dengan tekanan sistolik normal 25% dan dengan tekanan darah diastolik normal 70-70%. Sedangkan pasien dengan tekanan darah sistolik meningkat 75% dan dengan tekanan darah diastolik meningkat 30%.
3. Dengan Uji Korelasi *Chi square rank* nilai signifikansi Sig.(2tailed) bernilai 0,000 ($p < 0,050$) yang artinya variabel kepatuhan minum obat antihipertensi dengan tekanan darah memiliki hubungan yang signifikan atau berarti. Hasil dari penelitian ada hubungan antara kepatuhan minum obat antihipertensi dengan tekanan darah pada pasien hipertensi rawat jalan di RSUD dr Gondo Suwarno.

Saran

Setelah melakukan penelitian di RSUD dr Gondo Suwarno khususnya penelitian dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Gondo Suwarno. Peneliti memberikan saran kepada berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Pihak Rumah Sakit
 - a. Melakukan edukasi dan pemberian informasi melalui penyuluhan tentang faktor resiko hipertensi dan dampak dari penyakit hipertensi, melalui poster atau melaksanakan program penyuluhan kepada kelompok pasien beresiko ataupun pengunjung Rumah Sakit.
 - b. Meningkatkan konseling kepada pasien yang beresiko penyakit hipertensi dan pasien yang menjalani terapi penyakit hipertensi.
2. Bagi Peneliti

Dibutuhkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hal hal yang mempengaruhi kepatuhan minum obat antihipertensi dengan tekanan darah pada pasien hipertensi rawat jalan yang belum dilakukan pengkajian.