

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibu akseptor kontrasepsi MOW berdasarkan karakteristik usia mayoritas berusia >35 tahun sebanyak 22 responden (52,4%).
2. Ibu akseptor kontrasepsi MOW berdasarkan karakteristik paritas mayoritas ibu dengan multipara sebanyak 32 responden (76,2%).
3. Ibu akseptor kontrasepsi MOW berdasarkan karakteristik pendidikan mayoritas ibu berpendidikan menengah sebesar 23 responden (54,8%).
4. Ibu akseptor kontrasepsi MOW berdasarkan karakteristik pekerjaan didominasi oleh ibu rumah tangga atau ibu tidak bekerja sebesar 37 responden (88,1%).
5. Mayoritas ibu yang memilih kontrasepsi MOW di RSUD Balikpapan baru memiliki usia >35 tahun dengan jumlah paritas multipara, berpendidikan menengah dan tidak bekerja.

#### **B. Saran**

1. Bagi responden

Untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang kontrasepsi MOW, ibu dianjurkan untuk menambah informasi tentang kontrasepsi MOW melalui berbagai media elektronik maupun media cetak serta mengikuti penyuluhan dari bidan sekitar.

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Untuk mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan minat ibu dalam penggunaan kontrasepsi MOW, tenaga kesehatan harus memberi banyak informasi mengenai kontrasepsi MOW melalui program penyuluhan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat ataupun fasilitas kesehatan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa dapat memasukkan variabel tambahan.

3. Bagi Tempat Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan cakupan MOW yang rendah serta keseluruhan akseptor MOW melalui operasi *sectio caesarea* diharapkan Rumah Sakit melaksanakan program safari kontrasepsi MOW untuk meningkatkan cakupan kontrasepsi MOW.