

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan mengenai hubungan kehamilan PEB dengan kejadian kelahiran BBLR di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran kehamilan PEB di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan kategori PEB yaitu 61 orang (28,2%), kategori PE yaitu 24 orang (11,1%), kategori HDK yaitu 44 orang (20,4%) dan kategori normal yaitu 87 orang (40,3%).
2. Gambaran kejadian kelahiran BBLR di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan kategori BBLR yaitu 72 orang (33,3%) dan kategori tidak BBLR yaitu 144 orang (66,7%).
3. Hasil uji statistik *chi square* (χ^2) diperoleh *p value* $(0,000) < \alpha$ $(0,05)$ menunjukkan bahwa H_a diterima artinya terdapat hubungan antara kehamilan PEB dengan kejadian kelahiran BBLR di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil analisis, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian

Hasil penelitian ini dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan metode yang berbeda sehingga diperoleh hasil yang lebih mendalam mengenai hubungan kehamilan PEB dengan kejadian kelahiran BBLR. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian kelahiran BBLR.

2. Bagi Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon

Hasil penelitian ini dijadikan pembendaharaan ilmu pengetahuan dalam bidang pelayanan kebidanan terutama tentang kehamilan PEB dengan kejadian kelahiran BBLR. Hendaknya pihak rumah sakit dapat memberikan edukasi pada ibu hamil mengenai pencegahan BBLR yang disebabkan oleh PEB.

3. Bagi Bidan

Hasil penelitian ini dijadikan tambahan data dan informasi untuk meningkatkan pelayanan kebidanan bagi bidan mengenai kehamilan PEB dengan kejadian kelahiran BBLR. Hendaknya bidan dapat memberikan penyuluhan mengenai pencegahan BBLR yang disebabkan oleh PEB seperti konsumsi nutrisi seimbang bagi ibu hamil dan memonitor kondisi kehamilan secara rutin melalui ANC agar komplikasi kehamilan dengan PEB dapat dicegah dan dilakukan penatalaksanaan secara komprehensif.

4. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Hasil penelitian ini dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan kebidanan di bidang kesehatan

yang berkaitan dengan kehamilan PEB dengan kejadian kelahiran BBLR. Hendaknya instansi pendidikan dapat mengembangkan bahan ajar mengenai pencegahan BBLR yang disebabkan oleh PEB.

5. Bagi Responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data dan informasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kehamilan PEB dengan kejadian kelahiran BBLR. Hendaknya ibu hamil dapat memperhatikan konsumsi nutrisi seimbang dan selalu memonitor kondisi kehamilan secara rutin melalui program ANC, agar komplikasi kehamilan yang disebabkan oleh PEB dapat dicegah.