

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Hiperemesis gravidarum di Klinik Pratama Noah Arofah sebagian besar terjadi pada umur 20-35 tahun sebanyak 42 orang (62,7%).
2. Hiperemesis gravidarum di Klinik Pratama Noah Arofah sebagian besar terjadi pada primigravida sebanyak 49 orang (73,1%).
3. Hiperemesis gravidarum di Klinik Pratama Noah Arofah sebagian besar terjadi pada usia kehamilan 0-16 minggu sebanyak 41 orang (61,2%).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil analisis, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian

Dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, dengan metode penelitian yang berbeda, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih mendalami tentang hiperemesis gravidarum.

2. Bagi Klinik Pratama Noah Arofah

Dari hasil penelitian sebagai bahan masukan untuk mengembangkan kualitas pelayanan kebidanan lebih baik, terutama dalam menangani kasus ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum.

3. Bagi Bidan

Dari hasil penelitian ini sebagai referensi tambahan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, alam pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu dan anak, terutama ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum.

4. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Dari hasil penelitian di sarankan sebagai referensi tambahan dan informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kesehatan terutama dibidang kebidanan yang berkaitan dengan kasus ibu hamil yang mengalami hyperemesis.