

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan judul “Hubungan Karies Gigi Dengan Kejadian Abortus Pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Umum AN NI’MAH”, maka hasil penelitian yang didapatkan dari 42 responden bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Gambaran karies gigi pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum AN NI’MAH dengan kategori memiliki karies gigi yaitu 35 orang (83%) dan kategori yang tidak mengalami karies gigi yaitu 7 orang (17%)
2. Gambaran terjadinya abortus pada ibu hamil dengan kategori yang mengalami abortus yaitu 39 orang (97%) dan kategori yang tidak mengalami abortus 3 orang (7%).
3. Hasil uji statistic *exact fisher* ($p < 0,05$), diperoleh *p value* $0,03 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa H_a diterima, yang maknanya adalah terdapat korelasi antara karies gigi dengan kejadian abortus pada ibu hamil di Rumah Sakit Umum AN NI’MAH.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan di atas, penulis menyampaikan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, yaitu :

1. Bagi Responden

Perlunya dilakukan screening awal kesehatan gigi. Jika ditemukan karies gigi, maka perlu dilakkan perawatan sebelum merencanakan kehamilan dan perlu melakukan pemeriksaan terkait Tingkat keparahan karies gigi yang dialami. Sebab jika karies gigi terjadi pada masa kehamilan, maka akan berdampak buruk bagi kehamilan itu sendiri diantaranya keguguran yang terjadi pada kehamilan trimester I dan kelahiran premature serta BBLR pada kehamilan trimester III.

2. Bagi Pelayanan Kesehatan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan tenaga kesehatan siap memantau kesehatan gigi ibu hamil. Serta dapat melaksanakan program penyuluhan kesehatan tentang bahaya karies untuk ibu hamil dan dapat melakukan screening awal tentang Riwayat penyakit sebelumnya yang diderita oleh ibu hamil.

3. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, peneliti berharap mahasiswa bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh *karies gigi dengan kejadian abortus pada ibu hamil*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Melalui penelitian ini, diharapkan para peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang tepat, sederhana, tidak mengganggu waktu kerja dan waktu senggang responden. Selain itu, memilih sampel yang berkualitas dan memadai serta mampu melengkapi informasi teoritis terkini tentang pengaruh karies gigi dengan kejadian abortus pada ibu hamil.