

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik Pasien

Karakteristik pasien yang dilihat dalam penelitian ini meliputi usia, jenis kelamin. Berdasarkan usia dan jenis kelamin, pasien usia 56-65 tahun dengan jenis kelamin perempuan lebih mendominasi sebanyak 6 orang (37,5%) sedangkan pada jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi sebanyak 3 orang (18,75%).

2. Ketepatan Terapi Kanker

Ketepatan terapi kanker yang dilihat dalam penelitian pada pemilihan obat menurut guideline dari *National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guideline* (NCCN) tahun 2023, pasien mendapatkan erlotinib 150 mg mendominasi dengan jumlah sebanyak 16 orang (100%) tepat obat dan tepat dosis.

3. Terapi Tambahan

Terapi tambahan yang dilihat dalam penelitian, lebih mendominasi obat kalsium laktat yang diberikan dengan jumlah 15 pasien. obat vitamin c yang diberikan dengan jumlah 14 pasien. Obat asetilsistein yang diberikan dengan jumlah 10 pasien. Selanjutnya obat vitamin b1 yang diberikan dengan jumlah 9 pasien.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai faktor risiko jenis kelamin perempuan lebih banyak terkena kanker paru-paru dari pada laki-laki.