

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dilakukan mengenai Hubungan Tingkat Pengetahuan Tindakan Phacoemififikasi dengan Kecemasan pada pasien Pre Operasi Katarak di Ruang Instalasi Kamar Operasi RS Restu Ibu Balikpapan Kalimantan Timur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden pada penelitian ini sebagian besar jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 22 responden (61.1%), sebagian besar responden pada penelitian ini berusia >60 tahun yaitu sebanyak 17 responden (47,2%), sebagian besar pekerjaan pada penelitian ini adalah bekerja sebagai PNS yaitu sebanyak 11 responden (30.6%) dan sebagian besar pendidikan pada penelitian ini adalah SMA yaitu sebanyak 17 responden (47.2%).
2. Gambaran distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden terdapat 13 responden dengan pengetahuan baik, 16 responden dengan pengetahuan cukup dan 7 responden yang memiliki pengetahuan kurang
3. Gambaran distribusi frekuensi tingkat kecemasan responden terdapat 2 responden dengan tidak cemas, 15 responden dengan cemas ringan, 17 responden dengan cemas sedang, 1 responden dengan cemas berat dan 1 responden dengan cemas berat

4. Hasil Uji Statistik *Chi Square* diperoleh p value 0,035 dimana $\alpha < (0,05)$ menunjukkan bahwa H_a diterima artinya Hubungan Tingkat Pengetahuan Tindakan Phacoemisifikasi dengan Kecemasan pada pasien Pre Operasi Katarak di Ruang Instalasi Kamar Operasi RS Restu Ibu Balikpapan Kalimantan Timur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil analisis, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diintegrasikan ke dalam pengembangan ilmu pengetahuan keperawatan, khususnya dalam konteks kesehatan yang berfungsi sebagai referensi dan sumber informasi berharga untuk para peneliti dan praktisi kesehatan dalam memberikan pengetahuan khususnya edukasi untuk menurunkan tingkat cemas pada pasien pre Operasi katarak khususnya

2. Bagi RS Restu Ibu Balikpapan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang pelayanan keperawatan, terutama dalam aplikasi mengenai Hubungan Tingkat Pengetahuan Tindakan Phacoemisifikasi dengan Kecemasan pada pasien Pre Operasi Katarak.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini menjadi referensi mendorong peneliti untuk

mengeksplorasi lebih Hubungan Tingkat Pengetahuan Tindakan Phacoemififikasi dengan Kecemasan pada pasien Pre Operasi Katarak. menggunakan metode yang berbeda yang lebih mendalam dan memperkuat hasil penelitian