

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pre eklamsia di UPTD Puskesmas Karang Rejo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gambaran usia pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Karang Rejo dengan kategori beresiko (<20 tahun atau > 35 tahun) yaitu 110 orang (28,4%) dan kategori tidak beresiko (20-35 tahun) yaitu 278 orang (71,6%).
2. Gambaran paritas pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Karang Rejo dengan kategori beresiko (>3 kali) yaitu 115 orang (29,6%) dan kategori tidak beresiko (1-3 kali) yaitu 273 orang (70,4%).
3. Gambaran indeks massa tubuh (IMT) pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Karang Rejo dengan kategori IMT kurang yaitu 6 orang (1,6%), kategori IMT normal yaitu 260 orang (67%) dan kategori IMT obesitas yaitu 122 orang (31,4%).
4. Gambaran kejadian pre eklamsia pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Karang Rejo dengan kategori pre eklamsia yaitu 108 orang (27,8%) dan kategori tidak pre eklamsia yaitu 280 orang (72,2%).
5. Hasil uji statistik *chi square* (χ^2) diperoleh p value $(0,000) < \alpha$ (0,05) menunjukkan bahwa H_a diterima artinya terdapat hubungan antara usia

dengan kejadian pre eklamsia pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Karang Rejo.

6. Hasil uji statistik *chi square* (χ^2) diperoleh *p value* $(0,001) < \alpha (0,05)$ menunjukkan bahwa H_a diterima artinya terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian pre eklamsia pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Karang Rejo.
7. Hasil uji statistik *chi square* (χ^2) diperoleh *p value* $(0,000) < \alpha (0,05)$ menunjukkan bahwa H_a diterima artinya terdapat hubungan antara indeks massa tubuh (IMT) dengan kejadian pre eklamsia pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Karang Rejo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan hasil analisis, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian

Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya dengan menggunakan metode yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang terkait dengan timbulnya preeklamsia.

2. Bagi UPTD Puskesmas Karang Rejo

Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan pengetahuan berharga di bidang pelayanan kebidanan, khususnya mengenai faktor-faktor yang terkait dengan timbulnya preeklamsia dengan melakukan penyuluhan

terkait deteksi dini pada ibu hamil untuk mencegah komplikasi pre eklamsia.

3. Bagi Bidan

Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan pengetahuan tambahan dan sumber informasi berharga bagi bidan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, terutama dalam hal faktor-faktor yang terkait dengan preeklamsia dengan memberikan edukasi mengenai pencegahan pre eklamsia.

4. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan sebagai pengetahuan tambahan dan referensi yang berguna untuk mengembangkan keilmuan kebidanan dalam konteks kesehatan, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang terkait dengan preeklamsia.

5. Bagi Responden

Hendaknya hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumber data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang terkait dengan preeklamsia.