

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penghuni panti jompo IKEBE Yokohama, yang meliputi 18 dari 50 responden (36,0%), memiliki prevalensi demensia yang tinggi dalam kategori paling parah.
2. Lansia panti jompo IKEBE Yokohama, khususnya 32 dari 50 responden (64,0%), mampu melakukan aktivitas sehari-hari pada sebagian besar kategori terbantu.
3. Di Panti Jompo IKEBE Yokohama, terdapat korelasi yang substansial antara derajat demensia dengan kemampuan melakukan aktivitas hidup sehari-hari, dengan nilai p sebesar 0,000 ($= 0,05$).

B. Saran

1. Bagi tenaga keperawatan

Perawat diharapkan dapat memberikan suatu implementasi atau tindakan keperawatan dengan memotivasi atau dukungan kepada pasien dan keluarga, dengan demikian dapat membantu lansia supaya kemandirian lansia terus meningkat dalam melakukan kegiatan kesehariannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data dan informasi dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk metode dan desain penelitian yang berbeda perlu dikembangkan misalnya melakukan penelitian kualitatif serta variabel lain seperti kualitas hidup dan faktor lingkungan.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama untuk memberikan motivasi atau dukungan pada lansia dalam memenuhi kegiatan keseharian agar lanjut usia merasa mampu melakukan aktivitas keseharian secara mandiri dan dapat bersosialisasi di masyarakat