

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Responden yang ada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki yaitu sebesar 27 responden (64,3%)..
2. Responden yang ada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram usia, responden usia remaja akhir (17-25) tahun lebih banyak dengan jumlah responden 15 (35,7%)
3. Responden yang ada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram karakteristik pendidikan terbanyak pada Sekolah Menengah Atas (SLTA) yang berjumlah 20 responden (47,6%) .
4. Rata-rata Skor GCS sebelum diberikan terapi Oksigen diberikan terapi oksigen sebagian besar skor GCS ada di skor 8 dan 9 berjumlah 13 responden (31,0%) kategori tingkat kesadaran Delirium .
5. Rata-rata yang diberikan bahwa terapi oksigen yang diberikan pada responden sebagian besar sebanyak 5 lpm dengan jumlah 34 responden (81,0%)

6. hasil penelitian di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Mataram didapatkan bahwa skor GCS pada responden berdasarkan usia sesudah diberikan terapi oksigen sebagian besar skor ada pada remaja akhir (17-25) 5 orang dngan skor GCS 13 usia lansia akhir (56-65) dengan skor GCS 11 sebanyak 5 orang dari 42 responden.
7. Berdasarkan hasil penelitian di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Mataram didapatkan bahwa skor GCS pada responden berdasarkan terapi oksigen diberikan terapi oksigen sebanyak 1orang skor GCS 10, 4 orang skor GCS 11, 9 orang skor GCS 12, 10 orrang dengan skor GCS 13, 4 orang skor GCS 14 dan 6 orang skor GCS 15 dengan diberikan diberikan terapi oksigen 5 lt/menit dari 42 responden.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi Penelitian ini hendaknya dapat digunakan untuk wawasan peneliti dan pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang sama..

2. Bagi Intansi Rumah Sakit

Diharapkan bagi instansi rumah sakit agar dapat lebih meningkatkan pengetahuan perawat utamanya dalam hal keterampilan perawat yang dapat berupa pelatihan agar pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal dan memuaskan pasien..

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu adanya penelitian lanjutan yang serupa dengan variabel penelitian yang lebih lengkap seperti meneliti secara mendalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala.

