



LAPORAN BIMBINGAN TA/SKRIPSI

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak - Ungaran Timur, Kab. Semarang - Jawa Tengah

Email: ngudiwaluyo@unw.ac.id, Telp: Telp. (024) 6925408 & Fax. (024) -6925408

Nomor Induk Mahasiswa : 157241001
 Nama Mahasiswa : **MILA CHOLILAH**
 Ketua Program Studi : **Luvi Dian Afriyani, S.Si.T. , M.Kes.**
 Dosen Pembimbing (1) : **Ari Widyaningsih, S.Si.T., M.Tr.Keb**
 Dosen Pembimbing (2) : **Ari Widyaningsih, S.Si.T., M.Tr.Keb**
 Judul Ta/Skripsi : **GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU YANG MENGALAMI PREEKLAMPSIA DI PUSKESMAS BOJONG 1 KABUPATEN PEKALONGAN**

Abstrak : A. LATAR BELAKANG

Preeklampsia adalah kelainan kehamilan yang berhubungan dengan hipertensi yang baru muncul atau yang paling sering terjadi setelah 20 minggu kehamilan dan sering kali mendekati masa kehamilan aterm. Seorang wanita hamil dikatakan preeklampsia jika tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih atau tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih pada dua kali pemeriksaan dengan jarak waktu minimal 4 jam setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita dengan tekanan darah normal sebelumnya. Dan adanya proteinuria 300 mg atau lebih per 24 jam pengumpulan urin atau hasil pembacaan dipstick 2+ (hanya digunakan jika metode kuantitatif lain tidak tersedia) Atau jika tidak ada proteinuria, hipertensi baru dengan timbulnya salah satu dari berikut ini: Trombositopenia, Insufisiensi ginjal, Gangguan fungsi hati, Edema paru, Sakit kepala baru yang tidak responsif terhadap pengobatan dan tidak disebabkan oleh diagnosis alternatif atau gejala visual. (ACOG,2020).

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka kematian ibu di Indonesia tahun 2023 sebanyak 4.482 kasus dan Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 adalah hipertensi dalam kehamilan sebanyak 412 kasus. Berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2023 selama lima tahun terakhir kematian Ibu di Jawa Tengah sebesar 76,15/100.000. Angka kematian ibu di Kabupaten Pekalongan sebesar 34 kasus dan angka kematian ibu di Puskesmas Bojong 1 sebanyak 2 kasus, penyebab utama dari kematian ibu yang terbanyak salah satunya adalah Preeklampsia (Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 2023).

Penyebab preeklampsia masih belum diketahui secara pasti. Meskipun demikian, ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi kejadian preeklampsia seperti nulipara, kehamilan multifetal, preeklampsia pada kehamilan sebelumnya, hipertensi kronis, diabetes pregestasional, diabetes gestasional, trombofilia, lupus eritematosus sistemik, indeks massa tubuh sebelum hamil lebih dari 30, sindrom antibodi antifosfolipid, usia ibu 35 tahun atau lebih, penyakit ginjal, teknologi reproduksi berbantuan, apnea tidur obstruktif (ACOG, 2020).

Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui gambaran karakteristik ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan.

Tanggal Pengajuan : **21/03/2025 15:02:29**
 Tanggal Acc Judul : 10/04/2025 08:34:06
 Tanggal Selesai Proposal : -
 Tanggal Selesai TA/Skripsi : -

No	Hari/Tgl	Keterangan	Dosen/Mhs
BIMBINGAN JUDUL			
1	Jumat,21/03/2025 15:07:46	Assalamualaikum wr.wb. mohon ijin ibu saya mohon bimbingan judul skripsi : hubungan antara paritas dengan persalinan preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan.	MILA CHOLILAH
2	Sabtu,29/03/2025 04:35:32	bu judul ini sama dengan yang diajukan bu mudrikah kelas A, mungkin variabel bebasnya bisa diganti atau mungkin hanya 1 variabel saja, misal gambaran karakteristik ibu yang mengalami preeklamsia di.....	Luvi Dian Afriyani, S.Si.T. , M.Kes.
3	Jumat,04/04/2025 06:25:25	Njih bu , ini judulnya sudah saya ganti , matursuwun	MILA CHOLILAH
BIMBINGAN PROPOSAL			

4	Kamis,10/04/2025 22:45:27	<p>GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU YANG MENGALAMI PREEKLAMPSIA DI PUSKESMAS BOJONG 1 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 Di Susun Oleh MILA CHOLILAH 157241001</p> <p>UNIVERSITAS NGUDI WALUYO SEMARANG PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA 2025 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang</p> <p>Preeklamsia adalah kelainan kehamilan yang berhubungan dengan hipertensi yang baru muncul atau yang paling sering terjadi setelah 20 minggu kehamilan dan sering kali mendekati masa kehamilan aterm. Seorang wanita hamil dikatakan preeklamsia jika tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih atau tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih pada dua kali pemeriksaan dengan jarak waktu minimal 4 jam setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita dengan tekanan darah normal sebelumnya. Dan adanya proteinuria 300 mg atau lebih per 24 jam pengumpulan urin atau hasil pembacaan dipstick 2 (hanya digunakan jika metode kuantitatif lain tidak tersedia) Atau jika tidak ada proteinuria, hipertensi baru dengan timbulnya salah satu dari berikut ini:Trombositopenia, Insufisiensi ginjal, Gangguan fungsi hati, Edema paru, Sakit kepala baru yang tidak responsif terhadap pengobatan dan tidak disebabkan oleh diagnosis alternatif atau gejala visual. (ACOG,2020).</p> <p>Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023, angka kematian ibu di Indonesia tahun 2023 sebanyak 4.482 kasus dan Penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 adalah hipertensi dalam kehamilan sebanyak 412 kasus. Berdasarkan Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2023 selama lima tahun terakhir kematian Ibu di Jawa Tengah sebesar 76,15/100.000. Angka kematian ibu di Kabupaten Pekalongan sebesar 34 kasus dan angka kematian ibu di Puskesmas Bojong 1 sebanyak 2 kasus, penyebab utama dari kematian ibu yang terbanyak salah satunya adalah Preeklamsia (Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 2023).</p> <p>Penyebab preeklamsia masih belum diketahui secara pasti. Meskipun demikian, ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi kejadian preeklamsia seperti nulipara, kehamilan multifetal, preeklamsia pada kehamilan sebelumnya, hipertensi kronis, diabetes pregestasional, diabetes gestasional, trombofilia, lupus eritematosus sistemik, indeks massa tubuh sebelum hamil lebih dari 30, sindrom antibodi antifosfolipid, usia ibu 35 tahun atau lebih, penyakit ginjal, teknologi reproduksi berbantuan, apnea tidur obstruktif (ACOG, 2020).</p> <p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanita Trisetyaningsih, dkk (2018) menyatakan bahwa karakteristik ibu yang mengalami preeklamsia sebagian besar berusia 20-35 tahun, berparitas multipara, memiliki riwayat hipertensi, memiliki riwayat preeklamsia, tidak bekerja</p>	MILA CHOLILAH
---	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

(IRT), dengan pendidikan yang berjenjang SMA, dengan IMT (indeks massa Tubuh) yang bergizi lebih.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul izza,dkk (2022) menyatakan bahwa karakteristik ibu yang mengalami preeklampsia sebagian besar preeklampsia berat dan proteinuria positif. Berdasarkan faktor risiko, ibu hamil lebih banyak disertai dengan usia kehamilan ≥ 34 Minggu, usia ibu tidak berisiko, paritas tidak berisiko, tidak ada riwayat hipertensi, tidak menderita diabetes melitus, obesitas kelas 1, kunjungan ANC tidak teratur, pendidikan berisiko rendah, dan ibu rumah tangga. Dari uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui gambaran karakteristik ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran karakteristik ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024?

C. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran karakteristik ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

1. Tujuan Khusus

- a). Mengetahui usia ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- b). Mengetahui paritas ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- c). Mengetahui IMT (Indeks Massa Tubuh) ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- d). Mengetahui adanya riwayat pre eklampsia ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- e). Mengetahui adanya riwayat hipertensi ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- f). Mengetahui pendidikan ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- g). Mengetahui pekerjaan ibu yang mengalami preeklampsia di Puskesmas Bojong 1 Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan pengembangan pengetahuan khususnya dibidang ilmu kebidanan mengenai gambaran karakteristik ibu yang mengalami preeklampsia.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Puskesmas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai gambaran karakteristik ibu yang mengalami preeklampsia.

		<p>b. Bagi Institusi Pendidikan Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi di perpustakaan dan menjadi sumber informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.</p> <p>c. Bagi Ibu hamil Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan ibu hamil tentang pre eklampsia agar ibu hamil selalu menjaga kesehatannya selama kehamilan.</p>	
5	Selasa,15/04/2025 09:25:28	bisa disusun dengan ms word	Ari Widyaningsih, S.Si.T., M.Tr.Keb
6	Selasa,15/04/2025 10:47:19	https://docs.google.com/document/d/1ITwq...	MILA CHOLILAH
7	Sabtu,03/05/2025 06:31:22	Assalamualaikum nuwunsewu bu mau konsultasi revisi bab1	MILA CHOLILAH
8	Sabtu,03/05/2025 06:33:16	https://docs.google.com/document/d/11YJO...	MILA CHOLILAH
9	Sabtu,03/05/2025 07:11:32	Lanjut sampai bab 3	Ari Widyaningsih, S.Si.T., M.Tr.Keb
10	Sabtu,03/05/2025 09:26:49	njih bu matursuwun	MILA CHOLILAH
11	Selasa,13/05/2025 09:54:53	Assalamualaikum, nuwunsewu bu bade konsul bab 2 dan bab 3	MILA CHOLILAH
12	Kamis,05/06/2025 19:02:26	mohon ijin bu untuk memulai penelitian, alhamdulillah ethical clerence sudah jadi	MILA CHOLILAH
13	Senin,16/06/2025 10:11:58	Assalamualaikum bu, mohon ijin konsultasi bab 4 dan 5	MILA CHOLILAH
14	Selasa,15/07/2025 06:39:56	Assalamualaikum nuwunsewu bu mau konsultasi revisi bab 4	MILA CHOLILAH
15	Selasa,15/07/2025 06:41:58	Assalamualaikum nuwunsewu bu mau konsul abstrak, kata pengantar, daftar isi	MILA CHOLILAH
16	Selasa,15/07/2025 10:51:36	Assalamualaikum nuwunsewu bu mau konsul : SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR, KESEDIAAN PUBLIKASI, MOTTO DAN PERSEMBAHAN	MILA CHOLILAH
17	Rabu,16/07/2025 12:24:10	Assalamualaikum nuwunsewu bu bade konsul lampiran skripsi	MILA CHOLILAH

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Luvi Dian Afriyani, S.Si.T. , M.Kes.
(NIDN: 0627048302)

Semarang , 16 Juli 2025



MILA CHOLILAH
(NIM: 157241001)

Dosen Pembimbing (1)



Ari Widyaningsih, S.Si.T., M.Tr.Keb
(NIDN: 0630018903)

Dosen Pembimbing (2)



Ari Widyaningsih, S.Si.T., M.Tr.Keb
(NIDN: 0630018903)