

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibu preeklamsia di Puskesmas Doro II Kabupaten Pekalongan sebagian besar adalah usia tidak berisiko (< 20 tahun atau > 35 tahun) sebanyak 21 responden (80,8%).
2. Ibu preeklamsia di Puskesmas Doro II Kabupaten Pekalongan sebagian besar adalah paritas tidak berisiko sebanyak 17 responden (65,4%).
3. Ibu preeklamsia di Puskesmas Doro II Kabupaten Pekalongan sebagian besar tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan sebanyak 23 responden (88,5%).
4. Ibu preeklamsia di Puskesmas Doro II Kabupaten Pekalongan sebagian besar memiliki riwayat preeklamsia sebanyak 14 responden (53,8%).

B. Saran

1. Bagi ibu hamil

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan ibu hamil tentang faktor – faktor risiko preeklamsia pada kehamilan, sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian preeklamsia pada kehamilan.

2. Bagi bidan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan

wawasan bidan tentang faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian preeklamsia, sehingga dapat melakukan skrining awal dan deteksi dini terhadap kejadian preeklamsia dan mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil preeklamsia.

3. Bagi Puskesmas

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi Puskesmas dalam pembuatan kebijakan terkait asuhan kebidanan, terutama asuhan kebidanan bagi ibu preeklamsia untuk meningkatkan pelayanan yang optimal pada ibu hamil, terutama dalam pencegahan dan penanganan preeklamsia pada ibu hamil sebagai upaya penurunan AKI.

4. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian lebih lanjut yang dapat dilakukan oleh penulis lain dengan penelitian ini sebagai salah satu acuannya.