BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia mayoritas responden berusia 31-40 tahun sebanyak 26 responden (51%), mayoritas responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 responden (51%), mayoritas responden berpendidikan S1 sebanyak 27 responden (52,9%), mayoritas responden memiliki lama kerja 5-10 tahun sebanyak 24 responden (47,1%) dan mayoritas responden tidak pernah mengikuti pelatihan sebanyak 27 responden (52,9%).
2. Distribusi frekuensi kepatuhan perawat kamar bedah dalam melakukan *bundles* infeksi daerah operasi mayoritas responden patuh sebanyak 31 responden (60,8%), cukup patuh sebanyak 14 responden (27,5%) dan kurang patuh sebanyak 6 responden (11,8%).

B. Saran

1. Bagi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar perawat kamar bedah telah patuh dalam pelaksanaan *bundles* infeksi daerah operasi, rumah sakit diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhan tersebut melalui penguatan kebijakan dan pengawasan berkelanjutan. Rumah sakit juga disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi rutin terkait *bundles* pencegahan infeksi daerah operasi, khususnya bagi perawat yang berada pada kategori cukup patuh dan kurang patuh.

2. Bagi Universitas Ngudi Waluyo

Institusi pendidikan Universitas Ngudi Waluyo diharapkan dapat memperkuat materi pembelajaran terkait pencegahan dan pengendalian infeksi, khususnya *bundles* infeksi daerah operasi, baik secara teori maupun praktik klinik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran dan bahan diskusi bagi mahasiswa keperawatan agar lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap standar prosedur operasional dalam mencegah infeksi nosokomial.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan desain yang lebih luas**,** misalnya dengan menambahkan variabel lain seperti faktor pengetahuan, sikap, beban kerja, motivasi, atau dukungan manajemen yang dapat memengaruhi kepatuhan perawat. Penelitian dengan metode kualitatif atau mixed methods juga dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam hambatan dan faktor pendukung kepatuhan perawat dalam pelaksanaan *bundles* infeksi daerah operasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada jumlah sampel dan lokasi yang lebih besar agar hasil penelitian lebih representatif.