

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian terkait tingkat pengetahuan tatalaksana terapi dm tipe 2 di puskesmas pungur didapatkan hasil terapi farmakologi sebesar 57,7% dan non farmakologi sebesar 61,5% Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pasien kurang terkait dengan tatalaksana terapi dm tipe II.
2. Dari hasil uji statistik chi-square didapatkan hasil bahwa tidak ada kolerasi antara tingkat pengetahuan dengan kadar glukosa darah DM tipe II berarti semakin rendah pengetahuan maka kadar gula darah yang dimiliki semakin tinggi dan semakin tinggi pengetahuan menyebabkan kadar glukosa darahnya tidak terkontrol.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dapat diberikan Beberapa saran kepada berbagai pihak yang berkenaan dengan Tingkat Pengetahuan Tatalaksana Terapi DM tipe II:

1. Bagi Peneliti

Peneliti perlu mempertahankan pengetahuannya yang baik, dan untuk yang kurang bisa lebih ditingkatkan dengan mencari tahu atau mengikuti penyuluhan tentang bagaimana penatalaksanaan DM. Sehingga pasien dapat memperbaiki terapi farmakologi dan non farmakologi agar mencapai pengobatan yang sesuai.

2. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian diharapkan sebagai kajian dan bahan pertimbangan kegiatan penelitian selanjutnya dengan menghubungkan Tatalaksana terapi dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang faktor-faktor resiko, gejala dan

tanda terjadinya komplikasi, dan upaya pencegahan kejadian diabetes mellitus tipe

II.