

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kerasionalan penggunaan antidiabetika dilihat dari kriteria tepat indikasi dengan persentase tertinggi terdapat pada artikel pertama dan keempat yaitu sebesar 100%. Tepat obat persentase tertinggi terdapat pada artikel pertama, kedua dan kelima yaitu sebesar 100%. Tepat pasien persentase tertinggi terdapat pada artikel pertama, kedua, keempat, dan kelima sebesar 100%.

B. Saran

Setelah melakukan analisa deskriptif dari kelima jurnal diatas, maka saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini kriteria rasionalitas hanya dilihat dari ketepatan indikasi, ketepatan obat, dan ketepatan pasien. Padahal ada kriteria lainnya yang menentukan pengobatan seperti tepat dosis dan efek samping obat sehingga dapat disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya menggunakan kategori lainnya.
2. Perlu dilakukan penelitian *multicenter* (dibanyak kota, berbagai rumah sakit dan jumlah pasien yang lebih banyak). Sehingga rasionalitas pengobatan dapat dinilai dengan persentase yang lebih besar.